

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 11

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Referenznummer | 600 MAX Front Model
600 MAX Right Model
600 MAX Left Model
600 MAX 3G Model | 600 MAX/E Front Model
600 MAX/E Right Model
600 MAX/E Left Model
600 MAX/E 3G Model |
| 2. Type/Version | Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe | |
| 3. Verwendungszweck | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung | |
| 4. Hersteller | RAIS A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 Frederikshavn,
Dänemark | Telefon +45 98 47 90 33
Telefax +45 98 47 92 91
Webmail kundeservice@rais.dk
Startseite www.rais.com / www.attika.ch |
| 5. Bevollmächtigter | - | |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit | System 3 | |
| 7. Notifizierte Prüfstelle | Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29,
DK-8000 Århus C | |
| Prüfbericht | a. 300-ELAB-2431-EN & 300-ELAB-2515-EN | |
| 8. Erklärte Leistungen | Harmonisierte technische Spezifikation: | EN 13240:2003/A2:2004 |

Wesentliche Merkmale	Installationsabstand	
Brandsicherheit	600 MAX & 600 MAX / E.	
Brandverhalten	A1	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm] <i>Für andere Installations- oder Aufstellungsabstände siehe Bedienungsanleitung</i>	Hinten	100
	Seiten	500
	Decke	560
	Front	1100
	Boden	500
	600MAX	600MAX/E
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt	Erfüllt
Emission bei Verbrennung (bez. 13 Vol-% O ₂)	0,0915 % / 1144 mg/Nm ³	0,0927 % / 1159 mg/Nm ³
Oberflächentemperatur	Erfüllt	Erfüllt
Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Elektrische Sicherheit	NPD	NPD
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt	Erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	- bar	- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	306 °C	213 °C
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD	NPD
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	5,8 kW	7,8 kW
Raumwärmeleistung	5,8 kW	7,8 kW
Wasserwärmeleistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad ¹⁾	76 %	81 %

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Ort: FREDERIKSHAVN, DENMARK

Datum: 20-08-2020



 Unterschrift

